

THƯ MỜI BÁO GIÁ
“Chào giá bảo dưỡng TTBYT”

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế
(sau đây được gọi tắt là Quý Đơn vị)

Bệnh viện đa khoa huyện An Lão- Thành phố Hải Phòng xin gửi tới Quý Đơn vị lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng.

Bệnh viện đang có nhu cầu sửa chữa các trang thiết bị tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão. Bệnh viện trân trọng kính mời Quý Đơn vị tham gia báo giá cung cấp hàng hóa, cụ thể như sau:

I. Nội dung thư mời báo giá:

- Nội dung báo giá :** Cung cấp dịch vụ chào giá bảo dưỡng TTBYT
- Yêu cầu báo giá các thông tin sau:**

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng
01	Bảo dưỡng máy huyết học. - Model: ABX (Horiba - Pháp). XP 100 (Sysmex - Nhật Bản). D3 (Drew - Mỹ). - Nội dung công việc: + Kiểm tra, vệ sinh, chỉnh định bảng mạch chính, chỉnh định bảng mạch điều khiển, các cơ cấu chuyển động, buồng đếm, van hút - xả, cài đặt chuẩn các thông số..	Máy	03
02	Bảo dưỡng máy điện giải. - Model: Easylyte Plus (Medica - Mỹ). - Nội dung công việc: + Kiểm tra, vệ sinh, chỉnh định bảng mạch chính, chỉnh định bảng mạch điều khiển, cơ cấu chuyển động, bộ phận quang học, cài đặt chuẩn các thông số...	Máy	01
03	Bảo dưỡng máy phân tích nước tiểu. - Model: S-10 (Siemen - Mỹ). - Nội dung công việc: + Kiểm tra, vệ sinh, chỉnh định bảng mạch chính, chỉnh định bảng mạch điều khiển, cơ cấu chuyển động, bộ phận quang học, cài đặt	Máy	02

	chuẩn các thông số...		
04	Bảo dưỡng máy siêu âm đen trắng. - Model: SLE - 101 MF (EURPE - EU). - Nội dung công việc: + Kiểm tra, vệ sinh, chỉnh định các bảng mạch, đầu dò, màn hình hiển thị, bàn phím, máy in nhiệt....	Máy	02
05	Bảo dưỡng máy chụp XQ cầm tay (Chụp răng, hàm mặt). - Model: X - CAM (CAM - Hàn Quốc). - Nội dung công việc: + Kiểm tra, vệ sinh, chỉnh định các bảng mạch điều khiển, bộ phận phát tia, các role, dây cáp điện, nút ấn, màn hình hiển thị....	Máy	01
06	Bảo dưỡng hệ thống máy nội soi dạ dày, tá tràng. - Model: EPK - P (Pentax - Nhật Bản). - Nội dung công việc: + Bảo dưỡng hệ thống hình ảnh màu, máy in màu. + Bảo dưỡng hệ thống nội soi dạ dày - Tá tràng, bộ xử lý hình ảnh. + bảo dưỡng camera, độ phân giải, độ nhạy. + Vệ sinh nguồn sáng Halogen, Video out, Composite Signals. + Bảo dưỡng mạch điều khiển tự động cân bằng trắng. + Kiểm tra đầu nối Camera + Bảo dưỡng các dây nội soi. + Vệ sinh cáp quang dẫn sáng...	Máy	01
07	Bảo dưỡng máy điện tim - Model: FX - 7102 (FUKUDA - Nhật Bản). FX - 8100 (FUKUDA - Nhật Bản) - Nội dung công việc: + Kiểm tra, vệ sinh, chỉnh định bảng mạch chính, các điện cực chi, điện cực gắn ngực, màn hình hiển thị, máy in nhiệt....	Máy	05
08	Bảo dưỡng Monitor 3 thông số. - Model: PVM 2701 (Nihonkohden - Nhật Bản). PSM 3562 (Nihonkohden - Nhật Bản). BT 750 (BISTOR - Hàn Quốc). SM 785 (Phisiogard - Pháp). BFM - 800 (Bionics - Hàn Quốc). - Nội dung công việc: + Kiểm tra, vệ sinh, chỉnh định các bảng mạch điều khiển, các đầu đo, máy in nhiệt....	Máy	06

NH
BỆNH
ĐẠI
LIÊN

09	<p>Bảo dưỡng hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: Tenedx2 (Storz - Đức). - Nội dung công việc: <ul style="list-style-type: none"> + Bảo dưỡng hệ thống hình ảnh Monitor màu. + Bảo dưỡng hệ thống hệ thống soi tai mũi họng và bộ xử lý hình ảnh. + Bảo dưỡng Camera, độ phân giải, độ nhạy. + Vệ sinh nguồn sáng Halogen, + Bảo dưỡng mạch điều khiển tự động cân bằng trắng. + Kiểm tra đầu nối Camera + Bảo dưỡng các ống soi. + Vệ sinh cáp quang dẫn sáng. 	Máy	01
10	<p>Bảo dưỡng máy gây mê kèm thở</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: Carestation - 30 (Gehealthcare - Trung Quốc). - Nội dung công việc: <ul style="list-style-type: none"> + Bảo trì tổng thể máy, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật, thay dây dẫn khí trong máy, lưới lọc (Nếu cần), (01 máy/lần). 	Máy	01
11	<p>Bảo dưỡng máy truyền dịch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: TE 112 (Terumo - Nhật Bản). - Nội dung công việc: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra, chỉnh định bảng mạch chính, bộ phận quang học, cài đặt chuẩn các thông số. + Bảo dưỡng, vệ sinh máy, màn hình hiển thị, kiểm tra hiệu chỉnh các chức năng chế độ máy, cảm biến, đếm lưu lượng dung dịch. + Kiểm tra pin (Thay nếu cần thiết). 	Máy	04
12	<p>Bảo dưỡng bơm tiêm điện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: TE 311 (Terumo - Nhật Bản). - Nội dung công việc: <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra, chỉnh định bảng mạch chính, bộ phận quang học, cài đặt chuẩn các thông số. + Bảo dưỡng, vệ sinh máy, màn hình hiển thị, kiểm tra hiệu chỉnh các chức năng chế độ máy, cảm biến, đếm lưu lượng dung dịch. + Kiểm tra pin (Thay nếu cần thiết). 	Máy	04
13	<p>Bảo dưỡng kính sinh hiển vi khám mắt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: S350C (Mediworks - Trung Quốc). - Nội dung công việc: <ul style="list-style-type: none"> + Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ máy, vệ sinh thấu kính. + Bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa và căn chỉnh nguồn sáng Halogen. 	Máy	01
14	<p>Bảo dưỡng máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: OM5 (Takagi Seiko - Nhật bản). 	Máy	01

- Nội dung công việc:

+ Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ máy, vệ sinh thấu kính.

+ Bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa và căn chỉnh nguồn sáng Halogen.

Giá trên là giá trọn gói bao gồm nhân công, linh phụ kiện để sửa chữa, thuế, phí, lệ phí khảo sát bổ sung (nếu có).....

Linh kiện vật tư thay thế đảm bảo mới 100%, hoàn toàn tương thích phù hợp với thiết bị hoạt động tại bệnh viện.

Thời gian bảo hành vật tư thay thế, sửa chữa là 06 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao sử dụng.

3. Thời hạn nội báo giá : từ ngày 04/1/2024 – đến trước 13h30 ngày 22/1/2024

4. Địa điểm gửi báo giá:

Bệnh viện đa khoa huyện An Lão - TP.Hải Phòng, địa chỉ: Số 99 Nguyễn Văn Trỗi

- Thị trấn An Lão- huyện An Lão- TP Hải Phòng (SĐT: 0225. 3911.908)

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc gửi Email đến:

- CN Phạm Như Quỳnh: Phụ trách phòng Vật tư - Thiết bị y tế (SĐT: 0327922669,

Email: phongvtyt.bval@gmail.com);

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. / *ff*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT-BVĐKAL
- VT-TBYT;
- Lưu: VT,TCKT.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
BSCK II. *Vũ Văn Vui*

